

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области

ПРЕДПИСАНИЕ № 91

- ☒ об устранении выявленных нарушений законодательства и/или
☐ о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью
людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному
или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотрен-
ных федеральными законами;
☐ о прекращении нарушений прав потребителей;
☐ о прекращении нарушений обязательных требований и / или
☐ об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

г. Санкт-Петербург

« 29 » ноября 2018г.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области - за-
меститель главного государственного санитарного врача по Ленинградской области Максим
Александрович Черный, рассмотрев

☐ материалы дела по акту V плановой/ внеплановой проверки № от 29.11.2018 г. в от-
ношении: **Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Ленинградской области «Тихвинский медицинский колледж»**

ГБПОУ ЛО «ТМК»

Юридический адрес: 187555 Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Борисова, д.
2А. Фактические адреса: Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Борисова, д.2А,
Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Борисова, д. 4
Ленинградская область, Киришский район, г. Кириши, пл. 60-летия Октября, д.1; пр. Героев, д.36,
блок Б.
Ленинградская область, Лодейнопольский район, г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, д. 1, корп. 3, лит.
В.
Ленинградская область, Подпорожский район, г. Подпорожье, ул. Исакова, д. 24
Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Авиационная, д. 42,
Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Авиационная, д. 44
Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Советская 3

ОГРН 1024701850546 ИНН 4715008012

(ОГРН, ИНН, р/с, к/с, БИК, ОКПО, ОКВЭД)

Сведения о руководителе или ином законном представителе юридического лица:
директор ГБПОУ ЛО «ТМК» Зайцев Николай Николаевич

УСТАНОВИЛ:

В ходе проведения плановой выездной проверки в отношении Государственного бюджет-
ного профессионального образовательного учреждения Ленинградской области «Тихвинский ме-
дицинский колледж», по адресам: 187555 Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин,
ул. Борисова, д.2А, 187555 Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Борисова, д.
4, 19.11.2018г. с. 10 ч. 00 мин. до 14 час. 30 мин. установлено:

1.) На момент проверки 09.11.2018 г. с 10 часов 00 минут по 14 часов 30 минут ГБПОУ ЛО «ТМК» по адресу: 187555 Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Борисова, д.2А установлено, что в кабинете информатики № 402 имеется только 9 рабочих стульев (кресел) для поддержания рациональной рабочей позы из 11 рабочих мест, 2 рабочих места оборудованы обычными стульями, без регулируемой конструкции по росту и возрасту; в кабинете № 207 (кабинет экономики и управления здравоохранением) из 10 рабочих мест, 10 рабочих мест оборудованы обычными стульями, без регулируемой конструкции по росту и возрасту; в кабинете № 1046 (читальный зал библиотеки) из 6 рабочих мест, 6 рабочих мест оборудованы обычными стульями, без регулируемой конструкции по росту и возрасту, что является нарушением статьи 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам, организация работ» (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2007 N 22, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 N 48).

2.) На момент проверки 09.11.2018 г. с 10 часов 00 минут по 14 часов 30 минут ГБПОУ ЛО «ТМК» по адресу: 187555 Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Борисова, д.2А установлено, что отсутствуют сведения о прививках в личных медицинских книжках у работников:

- Баранова Т.В. (заведующий отделением – лечебное дело), 1980 г.р. – указана только одна прививка против кори – 05.10.2011 г.,

- Кирякова Н.А. (заведующий отделением – сестринское дело), 1982 г.р. – нет сведений о прививках против кори,

- Комарова Н.В. (инженер-программист), 1970 г.р. – нет сведений о прививках против кори,

- Королевич Е.П. (преподаватель), 1963 г.р. – нет сведений о прививках против кори;

- Лощманова Л.Г. (кастелянша), 1970 г.р. – нет сведений о прививках против кори;

- Матюнина Н.И. (преподаватель), 1958 г.р. – последняя дата ревакцинации против дифтерии, столбняка – 10.03.2004 г.,

- Минина З.В. (уборщик служебных помещений), 1950 г.р. – нет сведений о прививках против дифтерии, столбняка,

- Парфёнова Т.В. (преподаватель), 1978 г.р. – нет сведений о прививках против вирусного гепатита В,

- Попова А.В. (уборщик служебных помещений), 1966 г.р. – нет сведений о прививках против кори,

- Сироткина Л.Ф. (инспектор по кадрам), 1974 г.р. – нет сведений о прививках против кори,

- Судакова Е.А. (заместитель директора по учебной работе) – указана только одна прививка против кори – 09.01.1985 г.,

- Яшкин А.Л. (водитель), 1963 г.р. последняя дата ревакцинации против дифтерии, столбняка – 10.03.2004 г., нет сведений о прививках против кори.

Таким образом, у персонала ГБПОУ ЛО «ТМК» отсутствуют полные сведения о прививках против вирусного гепатита В (1 чел.), против кори (9 чел.), нет сведений о ревакцинации против дифтерии, столбняка (3 чел.), что является нарушением статьи 35 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г., статей 9, 17 Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» № 157-ФЗ от 17.09.1998 года, приложения № 1 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации № 125н от 21.03.2014 г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (в ред. Приказа Министерства здравоохранения РФ от 16 июня 2016 г. N 370н "О внесении изменений в приложения N 1 и 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»).

3.) На момент проверки 09.11.2018 г. с 10 часов 00 минут по 14 часов 30 минут ГБПОУ ЛО «ТМК» по адресу: 187555 Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Борисова, д. 2А выявлено отсутствие проведения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у работников при приеме на работу:

-Лысенко Т.И. (уборщик служебных помещений) принята на работу 01.10.2018 г. – гигиеническое обучение и аттестация при приеме на работу отсутствуют;

-Теслев А.А. (преподаватель) принят на работу 18.01.2018 г. – гигиеническое обучение и аттестация при приеме на работу отсутствуют, что является нарушением статей 28, 36 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г., приложения № 1 Приказа Министерства здравоохранения РФ № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций» от 29 июня 2000 г.

4.) На момент проверки 09.11.2018 г. с 10 часов 00 минут по 14 часов 30 минут ГБПОУ ЛО «ТМК» по адресу: 187555 Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Борисова, д. 2А установлено: в представленной программе производственного контроля отсутствует перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля; перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, что является нарушением статей 11, 28, 32 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пунктов 2.4., 3.7., 3.8. санитарных правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в редакции СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (Изменения и дополнения №1 к СП 1.1.1058-01).

5.) На момент проверки 09.11.2018 г. с 10 часов 00 минут по 14 часов 30 минут ГБПОУ ЛО «ТМК» по адресу: 187555 Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Борисова, д. 2А установлено: в представленной программе производственного контроля в перечень санитарных правил не внесены в полном объеме официально изданные санитарные правила, а именно: внесены официально отмененные санитарные правила СанПиН 3.5.3.1129-02 «Санитарно-гигиенические требования к проведению дератизационных мероприятий», не внесены: Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.09.1998 № 157-ФЗ, Федеральный закон «О внесении изменений в ст.9 ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 08.12.2010 г. №341-ФЗ, Федеральный закон «О предупреждении распространения туберкулеза в РФ» от 18.06.2001 №77-ФЗ, СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий, СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»; СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С», СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»; СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита», СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 12.04.2011 N 302 и "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда", Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 125н от 21.03.2014 г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (в ред. приказа Министерства здравоохранения РФ от 16 июня 2016 г. N 370н "О внесении изменений в приложения N 1 и 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»), Приказ МЗ РФ «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций» № 229 от 29.06.2000 г., что является нарушением статей 11, 28 32 Федерального закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30 марта 1999 года, пунктов 2.4., 3.1. санитарных правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в редакции СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (Изменения и дополнения №1 к СП 1.1.1058-01).

6.) На момент проверки 09.11.2018 г. с 10 часов 00 минут по 14 часов 30 минут ГБПОУ ЛО «ТМК» по адресу: 187555 Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Борисова, д. 2А установлено: в ГБПОУ ЛО «ТМК» не организован производственный контроль посредством проведения лабораторных исследований и испытаний за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий микроклимата, освещенности, что является нарушением статей 11, 28, 32 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пунктов 1.5., 2.1., 2.4. санитарных правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в редакции СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (Изменения и дополнения №1 к СП 1.1.1058-01), пункта 2.3.1. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах».

7.) На момент проверки 09.11.2018 г. с 10 часов 00 минут по 14 часов 30 минут ГБПОУ ЛО «ТМК» по адресу: 187555 Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Борисова, д. 2А выявлено, что в система отопления и вентиляции учебного корпуса не обеспечивает допустимые условия микроклимата и воздушной среды помещений, а именно параметры температуры воздуха на учебных местах: кабинеты № 202, № 201, № 304, № 108, № 106 и кабинет информатики не соответствуют требованиям, что подтверждается Протоколом измерений параметров микроклимата №548/ф от 21.11.2018г. и Экспертным заключением по результатам лабораторных исследований и иной документации №143.153.8.1.18.11.09 от 26.11.2018г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Тихвинском районе», что является нарушением статьи 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».

8.) На момент проверки 09.11.2018 г. с 10 часов 00 минут по 14 часов 30 минут ГБПОУ ЛО «ТМК» по адресу: 187555 Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Борисова, д.4 выявлено, что в общежитие не предусмотрены помещения общего пользования, а именно помещения для обработки и хранения уборочного инвентаря, оборудованные холодным и горячим централизованным водоснабжением (по окончании уборки весь уборочный инвентарь промывают с использованием моющих средств, ополаскивают проточной водой и просушивают в санузле изолятора; хранится уборочный инвентарь в помещениях, в которых используется по назначению или в санузлах в секциях), что является нарушением пунктов 3.1, 4.1.1, 5.5 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений».

9.) На момент проверки 09.11.2018 г. с 10 часов 00 минут по 14 часов 30 минут ГБПОУ ЛО «ТМК» по адресу: 187555 Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Борисова, д.4 выявлено, что в процедурной общежития не предусмотрено отдельных раковин для мытья рук персонала и обработки инструментов или двухгнездовой раковины (мойки), умывальник не оборудован смесителем с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением, что противоречит требованиям пунктам 5.6, 5.8 раздела I Общие требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», пункта 3.6 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические

требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организации и обучающихся образовательных учреждений».

10.) На момент проверки 09.11.2018 г. с 10 часов 00 минут по 14 часов 30 минут ГБПОУ ЛО «ТМК» по адресу: 187555 Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Борисова, д. 4 установлено: в представленной инструкции по обращению с медицинскими отходами ГБПОУ ЛО «ТМК» указаны несуществующие медицинские отходы – класса В, Д; в схеме по обращению с медицинскими отходами внутри ГБПОУ ЛО «ТМК» не указаны: качественный и количественный состав образующихся медицинских отходов, потребность в расходных материалах и таре для сбора медицинских отходов, организация гигиенического обучения персонала правилам эпидемиологической безопасности при обращении с медицинскими отходами, что является нарушением статьи 11, части 1 статьи 22 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30 марта 1999 года, пунктов 3.2., 3.6., 3.7. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

11.) На момент проверки 09.11.2018 г. с 10 часов 00 минут по 14 часов 30 минут ГБПОУ ЛО «ТМК» по адресу: 187555 Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Борисова, д.4 выявлено, что постирочная общежития не оборудована раковиной с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, что является нарушением пунктов 4.1.1, 4.4.4 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений».

12.) На момент проверки 09.11.2018 г. с 10 часов 00 минут по 14 часов 30 минут ГБПОУ ЛО «ТМК» по адресу: 187555 Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Борисова, д.4 выявлено, что туалеты общежития на 1,3,4,5 этажах не оборудована раковиной с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, что является нарушением пункта 4.1.1 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений».

13.) На момент проверки 09.11.2018 г. с 10 часов 00 минут по 14 часов 30 минут ГБПОУ ЛО «ТМК» по адресу: 187555 Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Борисова, д.4 выявлено, что количество тумбочек и стульев в жилых комнатах не соответствует числу проживающих (например в комнате 1 во 2 секции 2 тумбочки на 3 проживающих, в комнате 4 во 2 секции 2 стула на 3 проживающих, в комнате 1 в 3 секции 2 стула на 3 проживающих, в комнате 5 в 9 секции 1 тумбочка на 3 проживающих, в комнате 3 в 8 секции 1 тумбочка на 3 проживающих, в комнате 1 в 8 секции нет тумбочек и 2 стула на 3 проживающих и т.д.), что является нарушением пункта 4.4.1 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений».

14.) На момент проверки 09.11.2018 г. с 10 часов 00 минут по 14 часов 30 минут ГБПОУ ЛО «ТМК» по адресу: 187555 Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Борисова, д.4 выявлено, что уборочный инвентарь не промаркирован должным образом, а именно уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, швабры, ветошь) не имеет сигнальную маркировку (уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов в 10 и 11 секции без маркировки), что является нарушением пунктов 4.4.7, 5.4 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений».

15.) На момент проверки 09.11.2018 г. с 10 часов 00 минут по 14 часов 30 минут ГБПОУ ЛО «ТМК» по адресу: 187555 Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Борисова, д.4 выявлено, что ежедневная уборка с использованием дезинфицирующих средств туалетов, душевых не проводится (используют Белизну, которая не является дезинфицирующим средством), что является нарушением пункта 5.1 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений».

16.) На момент проверки 09.11.2018 г. с 10 часов 00 минут по 14 часов 30 минут ГБПОУ ЛО «ТМК» по адресу: 187555 Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Борисова, д.4 выявлено, что на общих кухнях не установлены плотно закрывающиеся и легко очищающиеся

емкости для пищевых отходов (на общих кухнях установлены емкости без крышек), что является нарушением пункта 5.7 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений».

17.) На момент проверки 09.11.2018 г. с 10 часов 00 минут по 14 часов 30 минут ГБПОУ ЛО «ТМК» по адресу: 187555 Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Борисова, д.4 выявлено, что дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода, дезинфекция мусоросборников не проводится (используют средство «Белизна», которое не является дезинфицирующим средством), что является нарушением пунктов 3.2, 3.4, 4.3.1, 4.3.5 санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», пункта 5.8 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений».

18.) На момент проверки 09.11.2018 г. с 10 часов 00 минут по 14 часов 30 минут ГБПОУ ЛО «ТМК» по адресу: 187555 Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Борисова, д.4 выявлено, что в общежитии не организована смена постельного белья не реже 1 раза в 7 дней (например согласно Карточки учета обмена постельного белья Васильевой М., номер секции, комнату – 4/5 смена белья проводилась 03.09.2018, 20.09.2018, 08.10.2018, 22.10.2018, 15.11.2018; согласно Карточки учета обмена постельного белья Бабириной Е., номер секции, комнату – 4/5 смена белья проводилась 20.09.2018, 08.10.2018, 25.10.2018, 15.11.2018; согласно Карточки учета обмена постельного белья Комаровой П., номер секции, комнату – 5/5 смена белья проводилась 09.10.2018, 15.11.2018), что является нарушением пункта 5.10. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений».

19.) На момент проверки 09.11.2018 г. с 10 часов 00 минут по 14 часов 30 минут ГБПОУ ЛО «ТМК» по адресу: 187555 Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Борисова, д.4 выявлено, что в общежитии помещения бельевой (комната для разбора грязного белья, комната для глажки и хранения чистого белья, рабочий кабинет), помещение для сушки и глажения одежды требуется косметический ремонт (нарушена целостность покрытия потолка, полов, стен, дверей и окон), что препятствует проведению качественной ежедневной влажной уборки с применением моющих, чистящих и дезинфицирующих средств, что является нарушением пункта 5.1. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений».

20.) На момент проверки 09.11.2018 г. с 10 часов 00 минут по 14 часов 30 минут ГБПОУ ЛО «ТМК» по адресу: 187555 Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Борисова, д.4 выявлено, что в система отопления и вентиляции общежития не обеспечивает допустимые условия микроклимата и воздушной среды помещений, а именно параметры температуры воздуха в комнате воспитателя и спортивной комнате не соответствуют требованиям, что подтверждается Протоколом измерений параметров микроклимата №551/ф от 21.11.2018г. и Экспертным заключением по результатам лабораторных исследований и иной документации №143.153.8.1.18.11.09 от 26.11.2018г., филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Тихвинском районе», что является нарушением пункта 4.2.1 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений».

В ходе проведения плановой выездной проверки в отношении Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ленинградской области «Тихвинский медицинский колледж», расположенного по адресу Ленинградская область, Киришский район, г. Кириши, пр. Героев, д.36, блок Б, 20.11.2018г. в период с 15 ч. 00 мин. до 17 час. 00 мин. установлено:

21.) 20.11.2018г. в 14:20 установлено, что крыльцо, оборудованное при входе в здание, имеет сколы плиточного покрытия, отсутствие целых плиток в нескольких местах, что является наруше-

ием п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий"

22.) 20.11.2018г. в 14:20 установлено, что имеются сколы плиточного покрытия лестницы между 1 и 2 этажом, что препятствует проведению качественной ежедневной влажной уборки с применением моющих, чистящих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п. 4.3 санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", ч.1 ст.24 №52-ФЗ.

23) Согласно протоколу Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Киришском районе» №249/2.18 от 21.11.2018 по результатам измерений параметров искусственной освещенности в кабинете заведующей АХЧ, выявлено недостаточное количество допустимых значений по показателю: освещенность в люксах (275 при норме 300-500), что является нарушением требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

24) Согласно протоколу Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Киришском районе» №249/1.18 от 21.11.2018 по результатам измерений параметров микроклимата в кабинете №8, в кабинете №7, в кабинете доклинических дисциплин, в кабинете №6, в кабинете анатомии и физиологии, в кабине №11, в учебном процедурном кабинете, выявлено несоответствие показателей микроклимата по измеряемым показателям: температура воздуха, относительная влажность воздуха, что является нарушением требований СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».

В ходе проведения плановой выездной проверки в отношении ГБПОУ ЛО «Тихвинский медицинский колледж» по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Борисова, дом 2А., расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Исакова, д. 24, в период с 19.11.2018г. по 22.11.2018г.; 19.11.2018 г. с 11 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин., установлено:

25) В помещениях лекционного зала каб. № 54, № 55 имеются нарушения облицовочного покрытия стен, потолка, в помещении лекционного зала каб. № 54 имеется нарушение целостности линолеумного покрытия, что препятствует проведению влажных уборок с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п. 4.3 санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", ст.11, ст. 24. Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В ходе проведения плановой выездной проверки в отношении ГБПОУ ЛО «Тихвинский медицинский колледж» по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Борисова, дом 2А., расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, д. 1, корп. 3, лит. В., в период с 19.11.2018г. по 22.11.2018г.; 19.11.2018 г. с 11 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин., установлено:

26) Нарушено облицовочное покрытие стен, следы протечки кровли, отшелушивание краски в правом наружном углу помещения лекционного зала каб. № 40, что препятствует проведению уборок с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п. 4.3 санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", ст.11, ст. 24. Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В ходе проведения плановой выездной проверки в отношении Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ленинградской области «Тихвинский медицинский колледж», расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Авиационная, д. 42, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Авиационная, д. 44, в период с 01.11.2018 г. по 29.11.2018 г.; 20.11.2018г. с 15 ч. 00 мин. До 16 ч. 30 мин., установлено:

27) В кабинете практических занятий, стены (покрытые водоземлемой краской) имеют механические повреждения, сколы и трещины, что является нарушением требований п. 3.8. СанПиН 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».

28) В лекционной аудитории, фактическая искусственная освещенность при общем освещении составляет 295 Лк, при допустимом уровне не менее 300 (500) Лк, что является нарушением п. 3.4.1. таб. 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

В ходе проведения плановой выездной проверки в отношении ГБПОУ «Тихвинский медицинский колледж», расположенного по адресу Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Советская 3, в период 09.11.2018г. с 11 ч. 00мин. до 12ч. 30 мин. часов, установлено:

29) В помещениях ГБПОУ «Тихвинский медицинский колледж» нарушена целостности стен, полов, потолков, а именно

- в аудитории № 1 имеются трещины в стене, выбоины в полу, местами поврежден линолеум. Окна находятся в плохом состоянии, на подоконнике и оконных рамах потрескалась краска;

- в аудитории № 2 имеются трещины в стене, выбоина в стене рядом с классной доской. Окна находятся в плохом состоянии, на подоконнике и оконных рамах потрескалась краска;

- в манипуляционном классе на потолке следы протечек, имеются дефекты покрытия пола;

- в помещении для преподавателей на стенах местами отсутствует керамическая плитка, осыпается штукатурка, что является нарушением требований п. 4.3 санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", ст.11, ст. 24. Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

30). По результатам инструментальных замеров параметров микроклимата, выполненных филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО Кировском районе» (протокол лабораторных испытаний №363-Ф от 12.11.2018) установлено, что при нормируемых показателях влажности в аудитории №2 от 40% до 60%, фактическая влажность составила 30 -32%, в манипуляционном классе от 40% до 60%, фактическая влажность составила 28-29%, выявленное является нарушением п.5.3 табл. №1 СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».

31) По результатам инструментальных замеров уровня освещенности, выполненных филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО Кировском районе» (протокол лабораторных испытаний №364-Ф от 12.11.2018) установлено, что при нормируемых показателях уровня освещенности в аудитории №2- 500 лк, фактический результат измерения в указанном помещении составила 367 лк, в манипуляционном классе – 500 лк, фактический результат измерения в указанных помещениях составила 203 лк), выявленное является нарушением п. 3.4.1. таб. 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Руководствуясь:

- п. 1) части 1 ст. 17, ч.3 ст.16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

- п. 2 ст. 50 № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии»

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства п. 9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам, организация работ», приложения № 1 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации № 125н от 21.03.2014 г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», приложения № 1 Приказа Министерства здравоохранения РФ № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций» от 29 июня 2000 г., п.п. 1.5., 2.1., 2.4., 3.1, 3.7., 3.8 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 2.3.1. СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», п.5.3 табл. №1 СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помеще-

ний», п.п. 3.1, 3.6, 4.1.1, 5.5, 4.4.4, 4.4.7, 5.4, 5.7, 5.1, 5.8, 5.10, 4.2.1, СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений», п.п. 5.6, 5.8 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п.п. 3.2., 3.6., 3.7 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», п.п. 3.2, 3.4, 4.3.1, 4.3.5 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 4.3 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 3.4.1. таб. 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда:

- ☐ жизни, здоровью людей,
 - ☐ окружающей среде,
 - ☐ имуществу физических и юридических лиц,
 - ☐ государственному или муниципальному имуществу,
 - ☐ предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
 - ☐ других мероприятий, предусмотренных федеральными законами
- (перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

2.1 По адресу : Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Борисова, д.2А обеспечить рабочие места стульями с регулируемой конструкции по росту и возрасту.
Срок- 20.08.2019 г.

2.2 По адресу : Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Борисова, д.2А обеспечить наличие полных сведений о прививках против вирусного гепатита В, против кори, нет сведений о ревакцинации против дифтерии, столбняка .
Срок- 01.02.2019 г.

2.3 По адресу : Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Борисова, д.2А проведение профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию у работников при приеме на работу:
Срок- 01.02.2019 г.

2.4 По адресу : Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Борисова, д.2А внести в программу производственного контроля перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля; перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
Срок- 01.02.2019 г.

2.5 По адресу : Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Борисова, д.2А внести в полном объеме в программу производственного контроля перечень официально изданных санитарных правил.
Срок- 01.02.2019 г.

2.6 По адресу : Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Борисова, д.2А организовать производственный контроль посредством проведения лабораторных исследований и испытаний за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по микроклимату, освещенности.

Срок- 01.02.2019 г.

2.7 По адресу : Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Борисова, д.2А обеспечить допустимые условия микроклимата и воздушной среды помещений, в кабинетах № 202, № 201, № 304, № 108, № 106 и кабинет информатики.

Срок- 01.02.2019 г.

2.8 По адресу: 187555 Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Борисова, д. предусмотреть помещения общего пользования, а именно помещения для обработки и хранения уборочного инвентаря, оборудованные холодным и горячим централизованным водоснабжением.

Срок- 20.08.2019 г.

2.9 По адресу: 187555 Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Борисова, д.4 в процедурной общежития предусмотреть отдельные раковины для мытья рук персонала и обработки инструментов или двухгнездовой раковины (мойки), умывальник оборудовать смесителем с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением.

Срок- 20.08.2019 г.

2.10 По адресу: 187555 Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Борисова, д. 4 в инструкцию по обращению с медицинскими отходами ГБПОУ ЛО «ТМК» указать существующие медицинские отходы; в схеме по обращению с медицинскими отходами внутри ГБПОУ ЛО «ТМК» указать : качественный и количественный состав образующихся медицинских отходов, потребность в расходных материалах и таре для сбора медицинских отходов, организацию гигиенического обучения персонала правилам эпидемиологической безопасности при обращении с медицинскими отходами.

Срок- 01.02.2019 г.

2.11 по адресу: 187555 Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Борисова, д.4 постирочную общежития оборудовать раковиной с подводкой холодной и горячей воды со смесителем.

Срок- 20.08.2019 г.

2.12 по адресу: 187555 Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Борисова, д.4 оборудовать туалеты общежития на 1,3,4,5 этажах раковинами с подводкой холодной и горячей воды со смесителем.

Срок- 20.08.2019 г.

2.13 по адресу: 187555 Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Борисова, д.4 обеспечить количество тумбочек и стульев в жилых комнатах в соответствии с числом проживающих.

Срок- 01.02.2019 г.

2.14 по адресу: 187555 Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Борисова, д.4 обеспечить сигнальную (красную) маркировку на уборочном инвентаре для уборки санитарных узлов (ведра, швабры, ветошь).

Срок- 01.02.2019 г.

2.15 по адресу: 187555 Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Борисова, д.4 обеспечить в туалетах и душевых проведение ежедневной уборки с использованием дезинфицирующих средств.

Срок- 01.02.2019 г.

2.16 по адресу: 187555 Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Борисова, д.4 обеспечить установку на общих кухнях плотно закрывающиеся и легко очищающиеся емкости для пищевых отходов.

Срок- 01.02.2019 г.

2.17 по адресу: 187555 Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Борисова, д.4 обеспечить дезинфекцию всех элементов ствола мусоропровода.

Срок- 01.02.2019 г.

2.18 по адресу: 187555 Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Борисова, д.4 обеспечить организацию смены постельного белья не реже 1 раза в 7 дней .

Срок- 01.02.2019 г.

2.19 по адресу: 187555 Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Борисова, д.4 обеспечить целостность покрытия потолка, полов, стен, дверей и окон в помещениях бельевой (комната для разбора грязного белья, комната для глажки и хранения чистого белья, рабочий кабинет), помещении для сушки и глажения одежды

Срок- 20.08.2019 г.

2.20 по адресу: 187555 Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Борисова, д.4 обеспечить допустимые условия микроклимата и воздушной среды в комнате воспитателя и спортивной комнате.

Срок- 01.02.2019 г.

2.21 по адресу Ленинградская область, Киришский район, г. Кириши, пр. Героев, д.36 обеспечить гладкость покрытия крыльца, оборудованное при входе в здание.

Срок- 20.08.2019 г.

2.22 по адресу Ленинградская область, Киришский район, г. Кириши, пр. Героев, д.36 обеспечить гладкость плиточного покрытия лестницы между 1 и 2 этажом.

Срок- 20.08.2019 г.

2.23 по адресу Ленинградская область, Киришский район, г. Кириши, пр. Героев, д.36 обеспечить допустимые условия освещенности в кабинете заведующей АХЧ.

Срок- 01.02.2019 г.

2.24 по адресу Ленинградская область, Киришский район, г. Кириши, пр. Героев, д.36 обеспечить допустимые условия микроклимата и воздушной среды в кабинете №8, в кабинете №7, в кабинете доклинических дисциплин, в кабинете №6, в кабинете анатомии и физиологии, в кабине №11, в учебном процедурном кабинете

Срок- 01.02.2019 г.

2.25 по адресу: Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Исакова, д. 24 обеспечить гладкость покрытия стен, пола и потолка в помещениях лекционного зала каб. № 54, № 55 в помещении лекционного зала каб. № 54.

Срок- 20.08.2019 г.

2.26 по адресу Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, д. 1, корп. 3, лит. В обеспечить гладкость стен и потолка в помещениях лекционного зала и каб. № 40.

Срок- 20.08.2019 г.

2.27, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Авиационная, д. 44, обеспечить гладкость стен кабинете практических занятий.

Срок- 20.08.2019 г.

2.28 по адресу Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Авиационная, д. 42 обеспечить допустимые условия освещенности в лекционной аудитории.
Срок- 01.02.2019 г.

2.29 по адресу Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Советская 3 обеспечить гладкость покрытия стен, полов, потолков в аудитории № 1, в аудитории № 2, в манипуляционном классе и в помещении для преподавателей.

Срок- 20.08.2019 г.

2.30 по адресу Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Советская 3 обеспечить допустимые условия микроклимата и воздушной среды в аудитории №2 и в манипуляционном классе.

Срок- 01.02.2019 г.

2.31 по адресу Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Советская 3 обеспечить допустимые условия освещенности в аудитории №2 и в манипуляционном классе.

Срок- 01.02.2019 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается

директора ГБПОУ ЛО «ТМК» Зайцева Николая Николаевича

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность).

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в виде штрафа по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в порядке судебного производства.

Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в Арбитражный суд по месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в вышестоящий Арбитражный суд.

Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Высшим арбитражным судом Российской Федерации в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Заместитель руководителя

Управления Роспотребнадзора

по Ленинградской области

заместитель главного государственного санитарного
врача по Ленинградской области

(должность)

Копию предписания получил

Документы (подпись)

Максим Александрович Черный

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Зайцев Н.Н. (фамилия, имя, отчество)

23.11.18 (дата)